

FLASH PROMO 25


CHIAMA E RICEVI IL TUO PRODOTTO IN 24H DALL'ORDINE!

Risparmia fino al 25% di sconto sui nuovi strumenti di misura
e sugli articoli più venduti TESA Technology

NEW!

*PROMO VALIDA FINO AL 31 LUGLIO E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

I PIÙ
VENDUTI



SOGIMUT

esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



02.66.100.206

vendite@sogimut.com

www.sogimut.com



CONSEGNA SU RICHIESTA



TESA
TECHNOLOGY

FLASH


SUPPORTI SNODATI TESA SUPPORTI MAGNETICI - A VENTOSA - SU GRANITO

I supporti di misura TESA sono studiati per offrire la miglior stabilità di posizionamento di strumenti come comparatori a quadrante o a leva o tastatori elettronici. Il criterio di stabilità è fondamentale perché minimizza le incertezze relative al metodo di misura.

- Braccio snodato 3D – Alta flessibilità di posizionamento
- Bloccaggio semplice e sicuro mediante manopola a stella – Braccio e snodo molto rigidi
- Braccio in lega leggera
- Brida di fissaggio con attacco a coda di rondine e serraggio circolare Ø 8 mm
- Serraggio con dispositivo di regolazione micrometrica

NEW!

SUPPORTI SNODATI SUPPORTO MAGNETICO



01639060

01639061

01639062

01639063

CODICE	Altezza base inclusa (mm)	Base	Forza N	Dimensione base (mm)	LISTINO
TES01639060	220	magnetica	300	34 x 30 x 35	286,00
TES01639061	310	magnetica	800	60 x 50 x 55	302,00
TES01639062	390	magnetica	800	60 x 50 x 55	371,00
TES01639063	445	magnetica	1000	73 x 50 x 55	742,00

SUPPORTI SNODATI SUPPORTO A VENTOSA

CODICE	Altezza base inclusa (mm)	Base	Forza N	Dimensione base (mm)	LISTINO
TES01639064	365	Ventosa	300	Ø 88 x 27	514,00



01639064

SUPPORTI SNODATI SUPPORTO SU GRANITO

CODICE	Granito	Braccio snodato	LISTINO
TES01639065	300 x 200 mm Spessore 50 mm Grado 0	Lunghezza 280 mm	874,00



01639065



CONSEGNA ENTRO 24H




TESA TECHNOLOGY

FLASH

CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI DIGITALI TESA-CAL IP67

- guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
- costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
- alto grado di protezione contro liquidi e polveri
- ampio display LCD 11 mm ad elevato contrasto per una facile lettura
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità


CODICE	corsa di misura (mm)	ruolo di reg.	asta di prof.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES00530140	150	NO	piatta	40	16	1,3x1,8	3,2	15,5	121,00	97,00
TES00530141	150	NO	tonda	40	16	∅ 1,6	3,2	15,5	121,00	97,00
TES00530142	200	SI	piatta	50	20	1,3x1,8	3,6	15,5	174,00	139,00
TES00530143	300	SI	piatta	64	22	1,4x1,8	4	15,5	234,00	187,00
TES00530140P	150 x 3 pz	NO	piatta	40	16	1,3x1,8	3,2	15,5	345,00	279,00
TES00530141P	150 x 3 pz	NO	tonda	40	16	∅ 1,6	3,2	15,5	345,00	279,00



CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A QUADRANTE CCMA-M

- guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
- costruzione robusta con cassa e protezione della cremagliera metallica
- sistema antiurto integrato per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
- facile lettura grazie all'ampio quadrante ad elevato contrasto
- quadrante girevole ∅ 32 mm con vite di bloccaggio
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità


CODICE	corsa di misura (mm)	risoluzione (mm)	corsa/giro (mm)	ruolo di reg.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES00510008	150	0,02	2	NO	40	13	1,5 x 1,8	3,2	15,5	144,00	115,00
TES00510050	150	0,01	1	NO	40	13	1,5 x 1,8	3,2	15,5	155,00	129,00
TES00510045	200	0,02	2	SI	50	18,6	1,5 x 1,8	3,6	15,5	231,00	191,00
TES00510046	300	0,02	2	SI	64	20,6	1,5 x 1,8	4	15,5	323,00	268,00
TES00510008P	150 x 3 pz	0,02	2	NO	40	13	1,5 x 1,8	3,2	15,5	412,00	329,00



CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A NONIO TESA

- guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
- riga e nonio cromati opachi per una buona leggibilità
- con vite di bloccaggio e asta di profondità piatta
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CODICE	corsa di misura (mm)	risoluzione (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES00510070	150	0,02	40	21	1,3 x 1,8	3	16	38,00	31,00
TES00510073	150	0,05	40	21	1,3 x 1,8	3	16	38,00	31,00





COMPARATORE ANALOGICO STANDARD

- cassa metallica e quadrante girevole con indicatori di tolleranza regolabili
- con dispositivo antiurto e contatto a sfera \varnothing 3,175 mm montato
- numerosi modelli di contatti di misura disponibili come accessori opzionali
- con dichiarazione di conformità

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante \varnothing (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	LISTINO	PREZZO PROMO €
TES01419048	10	58	0:50:100	0,01	72,00	57,00



COMPARATORI A LEVA TESATAST

- alta precisione, forza di misura molto bassa ed insensibilità ai campi magnetici
- struttura interamente metallica per una grande robustezza
- misure bidirezionali con inversione automatica
- movimento con dispositivo antiurto
- lettura senza errori grazie alla rotazione sempre identica della lancetta
- quadrante girevole con tasto di misura in metallo duro \varnothing 2 mm, orientabile su 240°
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante \varnothing (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES01810005	0,8	28	0:0,4:0	0,01	153,00	127,00
TES01810006	0,8	38	0:0,4:0	0,01	163,00	130,00



RUBYTAST

- stesse caratteristiche costruttive dei TESATAST, ma dotati di una sfera in rubino resistente \varnothing 2 mm
- adatti all'utilizzo in officina
- cifre più grandi per una migliore leggibilità
- quadrante bianco puro per un maggior contrasto e lettura facilitata del segmento circolare
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante \varnothing (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES01811000	0,8	28	0:0,4:0	0,01	170,00	144,00
TES01811001	0,2	38	0:100:0	0,002	201,00	161,00



INTERAPID 312

- alta precisione, forza di misura molto bassa e grande corsa di misura
- misure bidirezionali con inversione automatica
- lettura senza errori grazie alla rotazione sempre identica della lancetta ed al contagiri incluso
- quadrante girevole con tasto di misura orientabile su 210°, con posizione angolare di 12°
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante \varnothing (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES074111366	1,6	37,5	0:40:0	0,01	314,00	266,00
TES074111367	1,6	30	0:40:0	0,01	313,00	265,00
TES074111368	0,4	37,5	0:10:0	0,002	381,00	305,00
TES074111369	0,4	30	0:10:0	0,002	381,00	305,00





CONSEGNA ENTRO 24H



TESA
TECHNOLOGY

FLASH

MICROMETRI DIGITALI PER ESTERNI MICROMASTER IP54

- costruzione robusta per garantire stabilità dei risultati nel tempo
- alto grado di protezione contro liquidi e polveri (IP54)
- comfort di lettura grazie all'ampio display LCD ad elevato contrasto (altezza cifre 7 mm)
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CODICE	campo di misura (mm)	grado di protezione	LISTINO	PREZZO PROMO €
TES06030020	0÷30 mm	IP54	388,00	310,00
TES06030021	25÷50 mm	IP54	481,00	384,00
TES06030022	50÷75 mm	IP54	537,00	429,00
TES06030023	75÷100 mm	IP54	599,00	479,00



MICROMETRI ANALOGICI PER ESTERNI ISOMASTER

- contatti in metallo duro \varnothing 6,5 mm e disposizione obliqua delle tacche millimetriche
- possibilità di disattivare la frizione invertendo il limitatore di coppia posto nel tamburo
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

CODICE	campo di misura (mm)	risoluzione (mm)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES00110101	0÷25 mm	0,01	180,00	144,00
TES00110102	25÷50 mm	0,01	265,00	212,00
TES00110103	50÷75 mm	0,01	280,00	224,00
TES00110104	75÷100 mm	0,01	322,00	258,00



I PIÙ
VENDUTI

RUGOSIMETRO PORTATILE RUGOSURF 20

- compatto, robusto e semplice da usare, per utilizzo in produzione e nei controlli di accettazione
- 3 tasti sul lato superiore per configurare facilmente lo strumento
- trasferimento delle misure, creazione di database e di report con il software DATA-STUDIO (versione basic fornita gratuitamente)
- 13 parametri di rugosità disponibili, con possibilità di inserire tolleranze per ogni parametro



CODICE	risoluzione (μ m)	norme	errore max. ammesso (μ m)	corsa di misura	campo di indicazione (μ m)	LISTINO	PREZZO PROMO €
TES06930013	0,001	ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085	0,05 + (5% R)*	Z: \pm 200 μ m X: 16 mm	Ra= 0÷100 Rt= 0,05÷400	1.981,00	1.790,00

*R = rugosità in μ m

MISURATORI VERTICALI 1D MANUALI TESA-HITE & TESA-HITE MAGNA

- misuratori verticali di facile impiego per misure 1D rapide ed affidabili
- misuratori universali destinati all'utilizzo sia in officina che in laboratorio
- robustezza, precisione e ripetibilità in tutte le condizioni ambientali
- sistema di misura: IP55, tastiera: IP65
- sistema di regolazione fine integrato
- sistema spostamento colonna su cuscinio d'aria per TESA-HITE/ non disponibile per TESA-HITE MAGNA
- con uscita dati TLC (TESA-Link Connector) / **certificato di taratura SCS compreso**



CODICE	descrizione	campo di misura (mm)	campo di app. (mm)	cuscinio d'aria	errore max. ammesso (μ m) [L in mm]	ripetibilita' (μ m)	LISTINO	PREZZI PROMO €
TES00730084	TESA-HITE 400	415	570	SI	2,5 + 4L/1000	su piani \leq 2; su archi \leq 3	4.635,00	4.350,00
TES00730085	TESA-HITE 700	715	870	SI	2,5 + 4L/1000	su piani \leq 2; su archi \leq 3	5.381,00	5.050,00
TES00730082	TESA-HITE MAGNA 400	415	570	NO	\leq 8	su piani \leq 3; su archi \leq 5	3.232,00	3.040,00
TES00730083	TESA-HITE MAGNA 700	715	870	NO	\leq 8	su piani \leq 3; su archi \leq 5	3.834,00	3.600,00

NUOVI PRODOTTI SOGIMUT MASSIME PRESTAZIONI

NEW!

LUNETTE AUTOCENTRANTI - SISTEMI DI BLOCCAGGIO

PIATTAFORME STANDARD & PROGETTAZIONE CUSTOM

MANDRINI AUTOMATICI - MANDRINI PNEUMATICI

SISTEMI DI BARENATURA & PORTAUTENSILI




PAG.80 CATALOGO N.26



LUNETTE AUTOCENTRANTI PER TORNITURA & ACCESSORI

TOP
QUALITY



PAG.142 CATALOGO N.26

ATTREZZATURE DI SERRAGGIO DI GRANDI DIMENSIONI

PREMIUM
QUALITY



PAG.156 CATALOGO N.26

MANDRINI PNEUMATICI & SISTEMI DI BLOCCAGGIO

TOP
QUALITY

PML-PAL
Precision Air Chucks



PAG.210 CATALOGO N.26

SISTEMI DI BARENATURA & PORTAUTENSILI

TOP
QUALITY



vendite@sogimut.com

02.66.100.206



PRODOTTI SPECIALI - CONSEGNA SU RICHIESTA

HAI VISTO LE NOVITÀ DEL CATALOGO SOGIMUT 2023?

CATALOGO N.26

Più di 7000 ARTICOLI nelle attrezzature di serraggio per torni tradizionali, automatici CNC, accessori per centri di lavoro e rettifiche.

RICHIEDI IL CATALOGO E CHIAMACI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO!

 **02.66.100.206**

 **vendite@sogimut.com**



SOGIMUT

esperti nella tecnica del serraggio dal 1955

www.sogimut.com